

TheraFit™

MANUFACTURED BY SOLARIS

Vêtements de nuit ajustables

- › Gradient de compression contrôlé par le thérapeute
- › Thérapie nocturne personnalisable
- › Élimine le besoin de bandage multi-couches
- › Confortable et facile à entretenir
- › Conçu par des professionnels de la santé
- › Adapté aux fibroses tissulaires

Tableau de tailles de bras TheraFit™

Code de l'article	Description	Longueur de bras	Circonférences (en centimètres)		
			Paume	Poignet	Aisselle
TF-UE-AG-S-S-R/L	Court, Petit, Droite ou Gauche	jusqu'à 60	15 - 21	13,5 - 19	20 - 29
TF-UE-AG-S-M-R/L	Court, Moyen, Droite ou Gauche	jusqu'à 60	17 - 23	15,5 - 22	26 - 38
TF-UE-AG-S-L-R/L	Court, Large, Droite ou Gauche	jusqu'à 60	19 - 27	17,5 - 25	32 - 47
TF-UE-AG-A-S-R/L	Normal, Petit, Droite ou Gauche	jusqu'à 68	15 - 21	13,5 - 19	20 - 29
TF-UE-AG-A-M-R/L	Normal, Moyen, Droite ou Gauche	jusqu'à 68	17 - 23	15,5 - 22	26 - 38
TF-UE-AG-A-L-R/L	Normal, Large, Droite ou Gauche	jusqu'à 68	19 - 27	17,5 - 25	32 - 47
TF-UE-AG-T-S-R/L	Haut, Petit, Droite ou Gauche	jusqu'à 72	15 - 21	13,5 - 19	20 - 29
TF-UE-AG-T-M-R/L	Haut, Moyen, Droite ou Gauche	jusqu'à 72	17 - 23	15,5 - 22	26 - 38
TF-UE-AG-T-L-R/L	Haut, Large, Droite ou Gauche	jusqu'à 72	19 - 27	17,5 - 25	32 - 47

Commencer avec votre TheraFit™

Merci d'avoir choisi **TheraFit™**!

Votre TheraFit™ est un vêtement ajustable, de taille standard, conçu par des professionnels pour aider à simplifier la gestion nocturne de votre lymphoedème. Avant d'utiliser votre TheraFit™ pour la première fois, lavez-le et faites-le adapter par un professionnel de la santé. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre vêtement, contactez-nous au : +1 414.892.4140 ou envoyez-nous un courriel à : info@solarismed.com.

Matériels

Tissus : 63% Nylon, 23% Polyester, 14% Lycra

Mousse: 100% Polyuréthane

Contre-indications recommandées par le fabricant

- › Insuffisance artérielle ou dégénérescence
- › Thrombose veineuse profonde (TVP)
- › Insuffisance cardiaque congestive non traitée
- › Cancer non traité
- › Infection localisée ou systémique non traitée
- › Absence de sensation ou sensation fortement réduite
- › Déficience cognitive sévère

Indications

- › Œdème

Informations sur la garantie

Votre TheraFit™ est garanti exempt de défaut de fabrication pendant trois (3) mois.

Entretien



- › Utilisez avec précaution et douceur pour éviter la rupture des fils;
- › Lavez-le toutes les semaines ou plus souvent si nécessaire;
- › Lavez en machine avec un détergent doux en cycle continu, faites un double rinçage pour enlever les résidus de savon;
- › N'utilisez pas d'additifs, tels que l'eau de l'eau de javel ou des assouplissants;
- › Séchez à la machine, au cycle perma-press, pour regonfler la mousse;
- › Placez des balles de tennis propres dans la sècheuse pour gonfler la mousse;
- › Arrêtez l'utilisation si vous remarquez des rougeurs, des engourdissements ou des changements de couleur de la peau.

Instructions pour une utilisation nocturne

- 1 Pliez la moitié supérieure de votre TheraFit™ sur la moitié inférieure. Tirez votre vêtement sur votre main.
Votre TheraFit™ doit être lavé et ensuite ajusté par un professionnel avant de l'utiliser pour la première fois.



- 2 Roulez la moitié supérieure de votre TheraFit™ sur votre bras. N'ajustez pas les lacets.
Si vous n'arrivez pas à enfiler votre vêtement, il est possible que les lacets soient trop serrés et votre vêtement doit alors être inspecté par votre professionnel de la santé.



Instructions d'ajustement pour professionnels (pour les professionnels de la santé uniquement)

- 1 Demandez à votre patient d'enfiler le vêtement. Commencez à serrer les lacets à l'extrémité distale du vêtement pour qu'il soit bien ajusté.



- 2 Continuez à serrer les lacets le long du bras. Tâtez le vêtement pour vérifier la compression au fur et à mesure que vous avancez. Il devrait être bien ajusté mais pas serré.



- 3 Enflez les lacets restant et terminez l'ajustement du vêtement. Continuez à tâter le vêtement et demandez à votre patient si une zone particulière n'est pas trop lâche ou trop serrée.



- 4 Demandez à votre patient d'enlever et de remettre le vêtement. Appliquez les ajustements nécessaires pour permettre une utilisation indépendante, puis rangez les lacets restants pour qu'ils ne soient pas gênants.



Rappelez-vous : Après avoir ajusté le vêtement, votre patient doit être capable d'enlever et de remettre le vêtement tout seul. Si nécessaire, ajustez les lacets et le serrage pour permettre une utilisation indépendante.